


MEATLINE



CHEESELINE



WINELINE



PASTRYLINE



ICECREAMLINE






EVO
cooler evolution *line*

IMdEX sarl agent exclusif TEKNA

Tel : 01-64-28-31-77

Mail : imdex.sarl@orange.fr

CARACTERISTIQUES GENERALES

 		
P	Statique positif Static high temperature	+2 / +10
NT	Statique négatif Static low temperature	-15 / -25
NP	Statique combiné Static combined temperature	-15 / -25 +2 / +10
NFP	Ventilé positif No-frost high temperature	-5 / +10
NFN	Ventilé négatif No-frost low temperature	+5 / -25
CB	Ventilé combiné No-frost combined temperature	+5 / -25 -5 / +10
NFA	Surgélation 1 moteur Shock Freezer 1 engine	-18 / -40
NFNA	Surgélation 2 moteurs Shock Freezer 2 engines	-18 / -40
FL	Fermentation Stop rising	+30 / - 5



Circulation d'air dans la cellule avec ventilation.
Température uniforme dans toute la cellule.
Dégivrage par gaz chaud et contrôle électronique.


Air Circulation on the inside walls with the aid
of mechanical devices. Temperature uniform in the whole cell.
Automatic defrosting with warm gas and with electronic control.



Circulation naturelle de l'air dans la cellule:
- dégivrage manuel pour vitrine négative
- dégivrage automatique pour vitrine positive


Natural circulation of the air in the cell:
- manual defrosting for negative temperature
- automatic defrosting for positive temperature

LEGENDE

	Réfrigération statique sur série NT, ou partiellement ventilée sur série P et PV <i>Static refrigeration system on NT line or partially ventilated on P or PV</i>
	Réfrigération ventilée sur série NFP, NFN, NFNA et FL <i>No frost system of refrigeration for NFP, NFN, NFA, NFNA, FL</i>
	Plage de température en degré Celcius <i>Range of temperature in °C</i>
	Nombre de compresseurs <i>N° of compressors</i>
	Consommation électrique du compresseur en Kw/h <i>Compressor power consumption in Kw/h</i>
	Volume en litres de la cellule <i>Inner capacity in lt</i>
	Poids net et poids brut de la vitrine <i>Gross and net cabinet's weight.</i>
	Prix HT en euros (hors options) <i>€ price (taxes and options excluded)</i>
	Dégivrage automatique par gaz chaud ou résistance <i>Automatic de-frost: hot gas or electric</i>
	Dégivrage manuel par arrêt de la vitrine <i>Manual de-frost for downtime</i>
	Groupe à refroidissement à eau ou air/eau <i>Water condensation system or water-air system</i>
	Voltage spécial : V 110/1/60 - 220/1/60 hz <i>Special voltage : V 110/1/60hz - 220/1/60 hz</i>
	Fermeture automatique des portes <i>Hinges for automatic closing doors</i>


	Option "chocolat" valable sur tous les modèles <i>Chocolate kit for pralines storage</i>
	Plateaux en plexiglass pour R26 / R32 <i>single-portion plexi-glass shelves standard or on demand</i>
	Serrure à clefs (non valable sur les portes coulissantes) <i>Door lock (not available on sliding doors)</i>
	Caisson transparent lumineux <i>Semi transparent lighting box, customized on demand with logos.</i>
	Habillage bois (teinté vernis) <i>Covering with wood painted on demand or nobles essences.</i>
	Finition externe chrome, inox 304BA aspect "miroir" <i>External finish chrome, stainless steel AISI 304 BA super mirror effect</i>
	Finition intérieure inox 304BA aspect "miroir" <i>Inner finish stainless steel AISI 304 BA super mirror effect</i>
	Finition aluminium anodisé argent <i>External finish anodized aluminum silver and inner finish white skinplate</i>
	Finition aluminium anodisé bronze <i>External finish anodized aluminum bronze and inner finish white skinplate</i>
	Finition aluminium anodisé noir mat <i>External finish anodized aluminum black and inner finish white skinplate</i>
	Finition aluminium couleur RAL <i>External finish RAL colour of your choice</i>
	Finition plastifiée couleur blanche <i>External finish white paint and inner finish white skinplate</i>
	Eclairage intérieur LED <i>LED light kit with T8 tubes and inner power-pack</i>

LEGENDE



	Grilles et supports <i>Inner settings: grid shelves with supports</i>
	Plateaux verre et supports <i>Inner settings: glass shelves with supports</i>
	Plateau verre rond <i>Inner settings: rotating shelves</i>
	Bacs à glace 5 et 10 kg <i>Inner settings: grid shelves for ice cream pans 5kg and 10kg.</i>
	Supports pour grilles 60x40 cm <i>Inner settings: guides for trays 60x40 cm</i>
	Plateaux tournants pour modèles R26 et R32 <i>Inner settings: 26 rotating wedges for models R26 or R32.</i>

	Vitrines sur mesure <i>Cabinet on demand that needs client's requirements</i>
	Groupes à distance <i>Remote compressor (with client's requirements)</i>
	Régulateur de vitesse pour ventilateur évaporateur <i>Fan speed controller</i>



E V O ■ L I N E



EVOLINE

**De la conservation à l'exposition,
nous avons la solution !**



Glassy line



Lexus line



Evo line



La société IMdEX est agent exclusif de la marque TEKNA depuis 1997 et ne cesse d'innover et cela, dans le but de répondre aux exigences et aux attentes de ses clients.

Dès lors et ce chaque année, IMdEX s'est attachée à proposer des nouveautés à ses clients sur l'ensemble de sa gamme.

GAS R290

La nouvelle gamme EVO permet à vos clients de bénéficier du dispositif de la nouvelle loi des finances 2019 sur le gaz R290 - déduction fiscale de 40% du prix de revient sur sa durée d'amortissement

La nouvelle loi des finances 2019 (n° 2018-1317 du 28 décembre 2018) a mis en place un nouveau dispositif de déduction fiscale pour faciliter l'acquisition d'équipement froid utilisant des gaz à faible pouvoir de réchauffement planétaire autres que les fluides HFC.

Ce dispositif est applicable pour toute acquisition de matériel neuf affecté à l'activité de l'entreprise et inscrit à son actif immobilisé à compter du 01 Janvier 2019 et jusqu'au 31 Décembre 2022. Il concerne toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition à exclusion des établissements publics. Il permet de déduire du résultat imposable un sur amortissement de 40% du prix de revient de l'équipement (hors frais financier) de façon linéaire sur toute sa durée d'amortissement.







■ Thermostat tactile incorporé dans la vitre avec économie d'énergie.
Nouveau design plus moderne: minimaliste et élégant.



■ Nouveau support plateau verre anti-chute.















Poignée incorporée dans le profilé de porte garantissant une meilleure ergonomie d'utilisation.



Tôle d'habillage compartiment moteur entièrement réalisée en aluminium et micro perforée pour la dissipation de la chaleur.
EVO a un impact zéro sur l'environnement grâce à l'utilisation de matériaux recyclables.

OPTIONS



	CHO Version chocolat (+15/+18 °C humidité: 35/55%)		1100,00	€
	RAL Couleur personnalisée RAL	M ≤ 0,75	1795,00	€
		M ≤ 2	2567,00	€
		M ≤ 4,5	3267,00	€
	IL Emballage bois	M 0,75 M 1 M 1,5	inclus	
	GR Groupe à distance		907,00	€
	TR Version tropicalisée		733,00	€
	HO Groupe condensation à eau		2257,00	€
	RIP / DP Plateaux verre	M 0,75	320,00	€
		M 1	365,00	€
		M 1,5	413,00	€
	ABX Finition extérieure chromée		1800,00	€
	RGB Logement groupe rétro-éclairé		866,00	€
	VE Détendeur		573,00	€
	VS Voltage spécial	115V - 60Hz	733,00	€
		220V - 60Hz	499,00	€
	AC Alarme température condenseur		466,00	€







EVO 460 460 X 640 X 1930 mm




FINITION BLANCHE


FINITION BRONZE

FINITION ARGENT


FINITION NOIRE



3 FACES VITREES



4 FACES VITREES



**5 PLATEAUX
VERRES**

statique positif température +2 / +10 °C

EVO 460 - P

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	5	0,2	250	75	85	5935,00 €
4	5	0,2	250	75	85	6130,00 €

statique négatif température -15 / -25 °C

EVO 460 - NT

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	6 clayettes	0,3	250	75	85	7239,00 €
4	6 clayettes	0,3	250	75	85	7449,00 €

ventilé positif température +10 / -5 °C

EVO 460 - NFP

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	5	0,2	255	90	100	6425,00 €
4	5	0,2	255	100	110	6636,00 €

ventilé négatif température +5 / -25 °C


EVO 460 - NFN

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	5	0,6	255	95	105	7632,00 €
4	5	0,6	255	105	115	7663,00 €

EVO

EVO 460 TOP

460 X 640 X 1500 mm



FINITION BLANCHE




FINITION BRONZE




FINITION ARGENT



FINITION NOIRE




3 FACES VITREES



4 FACES VITREES

300 X 420 mm



**3 PLATEAUX
VERRES**

statique positif température +2 / +10 °C

EVO 460 TOP - P

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	3	0,1	200	60	68	5498,00 €
4	3	0,1	200	60	68	5613,00 €

statique négatif température -15 / -25 °C

EVO 460 TOP - NT

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	3 clayettes	0,2	200	60	68	6622,00 €
4	3 clayettes	0,2	200	60	68	6804,00 €

ventilé positif température +10 / -5 °C

EVO 460 TOP - NFP

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	3	0,1	204	72	80	5881,00 €
4	3	0,1	204	80	88	6075,00 €

ventilé négatif température +5 / -25 °C


EVO 460 TOP - NFN

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	3	0,5	204	77	85	6640,00 €
4	3	0,5	204	84	92	6840,00 €

EVO

EVO 670

670 X 640 X 1930 mm



FINITION BLANCHE




FINITION BRONZE




FINITION ARGENT




FINITION NOIRE



3 FACES VITREES




4 FACES VITREES




510 X 420 mm

**5 PLATEAUX
VERRES**



4 FACES VITREES



6 PLATEAUX VERRE



1 PLATEAU MIRROIR

statique positif température +2 / +10 °C

EVO 670 - P

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	5	0,4	430	140	155	6901,00 €
4	5	0,4	430	157	182	6384,00 €
PLATEAUX TOURNANTS						
4	6 +1 miroir	0,4	430	140	155	6887,00 €

statique négatif température -15 / -25 °C

EVO 670 - NT

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	6 clayettes	0,7	430	138	153	7560,00 €
4	6 clayettes	0,7	430	155	180	7785,00 €

ventilé positif température +10 / -5 °C

EVO 670 - NFP

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	5	0,5	405	140	80	6706,00 €
4	5	0,5	405	159	161	6931,00 €
PLATEAUX TOURNANTS						
4	6 +1 miroir	0,5	405	140	155	7441,00 €

ventilé négatif température +5 / -25 °C


EVO 670 - NFN

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	5	0,8	405	143	158	7982,00 €
4	5	0,8	405	161	186	8219,00 €
PLATEAUX TOURNANTS						
4	6 +1 miroir	0,8	405	143	158	8696,00 €

EVO

EVO 670 TOP

670 X 640 X 1500 mm



FINITION BLANCHE




FINITION BRONZE




FINITION ARGENT




FINITION NOIRE



3 FACES VITREES




4 FACES VITREES



510 X 420 mm

**3 PLATEAUX
VERRE**



4 FACES VITREES



**3 PLATEAUX
VERRES**



**1 PLATEAU
MIRROIR**

statique positif température +2 / +10 °C

EVO 670 TOP - P

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	RIX
3	3	0,3	344	112	124	5669,00 €
4	3	0,3	344	125	145	5837,00 €
PLATEAUX TOURNANTS						
4	3 +1 miroir	0,4	430	140	158	6244,00 €

statique négatif température -15 / -25 °C

EVO 670 TOP - NT

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	RIX
3	3 clayettes	0,6	344	110	122	6958,00 €
4	3 clayettes	0,6	344	123	143	7117,00 €

ventilé positif température +10 / -5 °C

EVO 670 TOP - NFP

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	RIX
3	3	0,4	324	112	124	6187,00 €
4	3	0,4	324	121	141	6356,00 €
PLATEAUX TOURNANTS						
4	3 +1 miroir	0,5	405	140	155	6762,00 €

ventilé négatif température +5 / -25 °C

EVO 670 TOP - NFN

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	RIX
3	3	0,6	324	115	127	7336,00 €
4	3	0,6	324	128	148	7505,00 €
PLATEAUX TOURNANTS						
4	3 +1 miroir	0,8	405	143	155	7926,00 €

EVO

EVO 900 900 X 640 X 1930 mm



FINITION BLANCHE




FINITION BRONZE




FINITION ARGENT




FINITION NOIRE



3 FACES VITREES



4 FACES VITREES



740 X 420 mm

**5 PLATEAUX
VERRES**

statique positif température +2 / +10 °C

EVO 900 - P

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	5	0,5	620	153	170	7477,00 €
4	5	0,5	630	166	184	7825,00 €

statique négatif température -15 / -25 °C

EVO 900 - NT

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	6 clayettes	0,7	620	155	173	9144,00 €
4	6 clayettes	0,8	630	168	186	9368,00 €

ventilé positif température +10 / -5 °C

EVO 900 - NFP

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	5	0,5	590	157	175	7896,00 €
4	5	0,5	595	166	184	8136,00 €

ventilé négatif température +5 / -25 °C


EVO 900 - NFN

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	5	0,7	590	159	177	9663,00 €
4	5	0,7	595	170	188	9901,00 €



EVO 900 TOP

900 X 640 X 1500 mm



FINITION BLANCHE




FINITION BRONZE



FINITION ARGENT




FINITION NOIRE




M 1.5

3 FACES VITREES



M 1.5

4 FACES VITREES



740 X 420 mm

**3 PLATEAUX
VERRES**

statique positif température +2 / +10 °C

EVO 900 TOP - P

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	3	0,4	490	122	136	6635,00 €
4	3	0,4	500	132	148	6832,00 €

statique négatif température -15 / -25 °C

EVO 900 TOP - NT

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	3 clayettes	0,6	490	124	138	8374,00 €
4	3 clayettes	0,6	500	134	150	8543,00 €

ventilé positif température +10 / -5 °C

EVO 900 TOP - NFP

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	3	0,4	470	126	140	7253,00 €
4	3	0,4	470	136	152	7449,00 €


ventilé négatif température +5 / -25 °C

EVO 900 TOP - NFN

FACES VITREES	PLATEAUX VERRES	KW	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
3	3	0,5	470	128	142	8836,00 €
4	3	0,6	470	140	158	9019,00 €

EVO 26

760 X 760 X 1930 mm



FINITION BLANCHE




FINITION BRONZE




FINITION ARGENT



FINITION NOIRE




4 FACES VITREES



FACES VITREES	PLATEAUX VERRE	CONSOMMATION ELECTRIQUE	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
Statique positif		température+2 / +10 °C		EVO 26 - P		
4	26	0,3	530	180	198	10209,00 €
Ventilé positif		température +10 / -5 °C		EVO 26 - NFP		
4	26	0,4	530	140	158	11205,00 €
Ventilé négatif		température+5 / -25 °C		EVO 26 - NFN		
4	26	0,5	530	150	168	13378,00 €

900 X 900 X 1930 mm **EVO 32**



FINITION BLANCHE




FINITION BRONZE




FINITION ARGENT



FINITION NOIRE




4 FACES VITREES



FACES VITREES	PLATEAUX VERRE	CONSOMMATION ELECTRIQUE	VOLUME EN LITRES	POIDS NET	POIDS BRUT	PRIX
Statique positif		température +2 / +10 °C		EVO 32 - P		
4	32	0,3	770	180	198	12073,00 €
Ventilé positif		température +10 / -5 °C		EVO 32 - NFP		
4	32	0,4	770	140	158	13252,00 €
Ventilé négatif		température +5 / -25 °C		EVO 32 - NFN		
4	32	0,7	770	150	168	15871,00 €

MODELES 1 PORTE



EVO 5400



FINITION BLANCHE



FINITION BRONZE



FINITION ARGENT




FINITION NOIRE

760 X 760 X 1930 mm

1 PORTE

MODELES	MODULES	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
5300 EVO		7743,00 €	/	/	8879,00 €	10658,00 €	/
5400 EVO		7982,00 €	/	/	9004,00 €	11457,00 €	/
5401 EVO		8585,00 €	/	/	9649,00 €	11919,00 €	/

MODELES 2 PORTES









EVO 7400

-  FINITION BLANCHE
-  FINITION BRONZE
-  FINITION ARGENT
-  FINITION NOIRE




1360 X 640 X 1930 mm

2 PORTES

MODELE	MODULES	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
7300 EVO		8670,00 €	10244,00 €	/	9818,00 €	12446,00 €	/
7400 EVO		8722,00 €	10658,00 €	/	10172,00 €	12577,00 €	/
7401 EVO		9164,00 €	/	10498,00 €	10498,00 €	14343,00 €	/
8300 EVO		9711,00 €	11391,00 €	11178,00 €	11125,00 €	14623,00 €	12808,00 €
8400 EVO		9828,00 €	11552,00 €	11523,00 €	11272,00 €	14902,00 €	13061,00 €
8401 EVO		11139,00 €	/	10881,00 €	12075,00 €	16663,00 €	14302,00 €

1360 X 760 X 1930 mm

2 PORTES

MODELE	MODULES	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
7300XL		10405,00 €	/	/	11852,00 €	15037,00 €	/
7400XL		10472,00 €	/	/	11925,00 €	15168,00 €	/
7401XL		11006,00 €	/	/	12660,00 €	17346,00 €	/






-  FINITION BLANCHE
-  FINITION BRONZE
-  FINITION ARGENT
-  FINITION NOIRE

EVO 1840




1540 X 760 X 1930 mm

2 PORTES

MODELE	MODULE	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
10300 EVO		12271,00 €	/	/	13697,00 €	16972,00 €	14982,00 €
10400 EVO		12413,00 €	/	/	13862,00 €	17502,00 €	16100,00 €
10401 EVO		13343,00 €	/	/	14947,00 €	18410,00 €	17031,00 €



1590 X 640 X 1930 mm

2 PORTES

MODELE	MODULE	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
1330 EVO		11837,00 €	14580,00 €	13014,00 €	13651,00 €	16961,00 €	15005,00 €
1340 EVO		12106,00 €	15017,00 €	13273,00 €	13850,00 €	17738,00 €	15441,00 €
1341 EVO		13614,00 €	/	14805,00 €	14852,00 €	20106,00 €	17479,00 €

1820 X 640 X 1930 mm

2 PORTES

MODELE	MODULE	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
1830 EVO		11565,00 €	14640,00 €	13073,00 €	12720,00 €	16453,00 €	14521,00 €
1840 EVO		12747,00 €	16453,00 €	14521,00 €	12896,00 €	16807,00 €	14815,00 €

MODELE 3 PORTES

2050 X 640 X 1930 mm

3 PORTES

MODELE	MODULES	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
1230 EVO		11340,00 €	14226,00 €	1282400 €	1377900 €	17431,00 €	15215,00 €
1240 EVO		11410,00 €	14414,00 €	13072,00 €	14274,00 €	17771,00 €	15710,00 €
1241 EVO		13755,00 €	/	14899,00 €	15109,00 €	20376,00 €	17337,00 €
1535 EVO		8747,00 €	/	/	10327,00 €	15746,00 €	/
1540 EVO		9726,00 €	/	/	10787,00 €	16534,00 €	/
1541 EVO		11022,00 €	/	12918,00 €	12058,00 €	/	13177,00 €
1544 EVO		10082,00 €	13723,00 €	11128,00 €	11658,00 €	/	12730,00 €

2280 X 640 X 1930 mm

3 PORTES

MODELE	MODULES	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
1430 EVO		14428,00 €	19033,00 €	16677,00 €	17514,00 €	22261,00 €	19409,00 €
1440 EVO		14685,00 €	19648,00 €	17219,00 €	17760,00 €	23097,00 €	20023,00 €
1740 EVO		13119,00 €	/	14344,00 €	14862,00 €	/	16172,00 €

2510 X 640 X 1930 mm

3 PORTES

MODELE	MODULES	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
1630 EVO		15239,00 €	20105,00 €	16842,00 €	17678,00 €	2356800 €	20540,00 €
1640 EVO		15510,00 €	20918,00 €	18208,00 €	17926,00 €	24325,00 €	21177,00 €
1641 EVO		16511,00 €	/	17216,00 €	19468,00 €	26313,00 €	22873,00 €

2740 X 640 X 1930 mm



3 PORTES

MODELE	MODULES	P +2 / +10 °C	NT -15 / -25 °C	NP -15 / -25 °C +2 / +10 °C	NFP +10 / -5 °C	NFN +5 / -25 °C	CB +5 / -25 °C +10 / -5 °C
2030 EVO		15109,00 €	19939,00 €	17327,00 €	17513,00 €	23333,00 €	20340,00 €
2040 EVO		15356,00 €	20716,00 €	18020,00 €	17760,00 €	24192,00 €	20650,00 €



EVO 6000


1380 X 640 X 1930 mm




MODELE	TEMPERATURE	PRIX
NFP Ventilé positif		
EVO 6000 - NFP	+ 10 / -5 °C	12197,00€
NFN Ventilé négatif		
EVO 6000 - NFN	+ 5 / -25 °C	15119,00 €
CB Ventilé combiné		
EVO 6000 - CB	+ 5 / -25 °C + 10 / -5 °C	14976,00€



3 FACES VITREES




4 FACES VITREES



**2 x 5 PLATEAUX
VERRE**

EVO CIELO



1 PORTE

EVO CIELO

MODELES	DIMENSIONS EXTERIEURES	TYPE DE REFRIGERATION	TEMPERATURE	PRIX
EVO CIELO 76 - NFP	760 X 640 X 1230 mm	ventilato / no-frost	+10 / -5 °C	12214,00 €
EVO CIELO 76 - NFN	760 X 640 X 1230 mm	ventilato / no-frost	+5 / -25 °C	13178,00 €
EVO CIELO 90 - NFP	900 X 640 X 1230 mm	ventilato / no-frost	+10 / -5 °C	13152,00 €
EVO CIELO 90 - NFN	900 X 640 X 1230 mm	ventilato / no-frost	+5 / -25 °C	15082,00 €

2 PORTES

EVO CIELO

MODELES	DIMENSIONS EXTERIEURES	TYPE DE REFRIGERATION	TEMPERATURE	PRIX
EVO CIELO 136 - NFP	1360 X 640 X 1230 mm	ventilato / no-frost	+10 / -5 °C	13669,00 €
EVO CIELO 136 - NFN	1360 X 640 X 1230 mm	ventilato / no-frost	+5 / -25 °C	16947,00 €
EVO CIELO 156 - NFP	1560 X 640 X 1230 mm	ventilato / no-frost	+10 / -5 °C	16009,00 €
EVO CIELO 156 - NFN	1560 X 640 X 1230 mm	ventilato / no-frost	+5 / -25 °C	19715,00 €

MODELES A COMPOSER



CREEZ VOTRE MODELE EVO

CHOISISSEZ PARMIS LES MODULES ET CREEZ VOTRE VITRINE



EVO 460 1900

1360 X 640 X 1930 mm

EVO 7000 1670

2030 X 640 X 1930 mm

MODELES PERSONNALISABLES




PERSONNALISEZ VOTRE MODELE EVO AVEC UN DESIGN "TEXTURE "



DIMENSIONS EVO

DIMENSIONS EVO LINE



IMdEX

Agent exclusif TEKNA



+33 (0)1 64 28 31 77
+Mobile 06 87 82 33 30



imdex.sarl@orange.fr
commercial.imdex@gmail.com



www.imdex-sarl.com




Imdex sarl
10 Rue Sédillez
77140 Nemours

Suivez nous aussi sur les réseaux Facebook :

www.facebook.com/imdexsarl/

Sur instagram : [@imdex77/](https://www.instagram.com/imdex77/)



UNI EN ISO 9001 Cert. n.:9105.TKNA

